

Product List | Non-Medicine



STT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	ĐÓNG GÓI	CÔNG DỤNG	SỐ CÔNG BỐ/MÃ HỒ SƠ	NHÀ SẢN XUẤT	NƯỚC SX	N. THAU
1	KEM BÔI ĐIỀU TRỊ TRĨ HEREMIA CREAM	Catechine -epicatechine, Virgin olive oil, natural bees wax, St.John's Wart extract and natural perfume	Tuýp 28g	Làm dịu và dưỡng ẩm vùng quanh hậu môn, Làm giảm và phục hồi khỏi các triệu chứng thông thường của bệnh trĩ, Giảm đau rát và ngứa da ở vùng da bị tổn thương, Tăng cường khả năng bảo vệ, bôi trơn và phục hồi.	220001166/PCBA-HCM	BENOSTAN HEALTH PRODUCTS S.A.	Hy Lạp	3
2	KEM BÔI ĐIỀU TRỊ TRĨ TRIPOLIS CREAM	St.John's Wart, Sage, dầu Olive, mastic gum, calendula	Tuýp 28g	Làm dịu và dưỡng ẩm vùng quanh hậu môn, Làm giảm và phục hồi khỏi các triệu chứng thông thường của bệnh trĩ, Giảm đau rát và ngứa da ở vùng da bị tổn thương, Tăng cường khả năng bảo vệ, bôi trơn và phục hồi.	220001167/PCBA-HCM	BENOSTAN HEALTH PRODUCTS S.A.	Hy Lạp	3
3	DUNG DỊCH NHỎ MẮT FLORA VISION® DRY EYES	Natri Hyaluronate 0,3%, P-Plus, Lô hội, SCO™ (Stabilised Complex Oxychloro) và các thành phần khác.	Hộp 1 lọ 3 ml, 15 ml	Phục hồi các điều kiện sinh lý của bề mặt mắt và hệ thống nước mắt, làm dịu cảm giác khô mắt nhanh và lâu dài, phù hợp với mọi loại kính áp tròng.	000.00.04.G18-210602-0005	NOVAX PHARMA	Monaco	3
4	DUNG DỊCH NHỎ MẮT FLORA VISION® IRRITATED EYES	Natri Hyaluronate 0,3%, P-Plus, Chiết xuất hoa Cúc Xu Xi, Chiết xuất từ cây phi, Chiết xuất từ Mã Đề, SCO™ (Stabilised Complex Oxychloro) và các thành phần khác.	Hộp 1 lọ 3 ml, 15 ml	Kích thích chức năng tự nhiên của mắt chống lại các triệu chứng dị ứng do phấn hoa, bào tử nấm mốc, bụi, sương khói và các kích ứng khác, làm dịu cảm giác khô mắt nhanh và lâu dài, phù hợp với mọi loại kính áp tròng.	000.00.04.G18-210602-0007	NOVAX PHARMA	Monaco	3
5	DUNG DỊCH NHỎ MẮT FLORA VISION® RED EYES	Natri Hyaluronate 0,3%, P-Plus, Chiết xuất Cúc La Mã, Chiết xuất Nghệ, Chiết xuất cây cỏ rận, SCO™ (Stabilised Complex Oxychloro) và các thành phần khác.	Hộp 1 lọ 3 ml, 15 ml	Giúp làm giảm tình trạng mắt đỏ, liên quan đến viêm và chảy nước, ngứa, rát, dính dị vật và kích ứng mắt do tiếp xúc với ánh nắng, gió và ô nhiễm, phục hồi và kích thích sự bảo vệ tự nhiên và sinh lý của hệ thống mắt và nước mắt, phù hợp với mọi loại kính áp tròng.	000.00.04.G18-210602-0010	NOVAX PHARMA	Monaco	3
6	DUNG DỊCH NHỎ MẮT VISIONLUX® PLUS	Natri Hyaluronate 0,3%, Plus™, Các chất điện giải, Vitamin B12, Vitamin B5, SCO™ (Stabilised Complex Oxychloro) và các thành phần khác.	Hộp 1 lọ 3 ml, 15 ml	Làm dịu các triệu chứng khô mắt, mỏi mắt do nguyên nhân bệnh lý hoặc không bệnh lý, làm tăng tốc sự khôi phục, tái tạo, chữa lành và phát triển các tế bào biểu mô, một nhân tố quan trọng trong việc duy trì một bề mặt mắt khỏe mạnh, phù hợp với mọi loại kính áp tròng.	000.00.04.G18-210602-0011	NOVAX PHARMA	Monaco	3
7	DUNG DỊCH NHỎ MẮT ZUMA FIHYAL 0.2 LUBRICANT EYE DROPS WITH SODIUM HYALURONATE 0.2%, SOLUTION	Natri Hyaluronate 0,2%, Glycerin, Natri Dihydrogen Phosphate, Natri Chloride, Dinatri Hydrogen Phosphate, Tetranatri Edetate, Nước tinh khiết.	Hộp 1 lọ 10 ml	Giữ ẩm và làm dịu các triệu chứng liên quan đến hội chứng khô mắt, kích ứng mắt, đỏ mắt và mỏi mắt do làm việc trong thời gian dài với máy tính, hoặc tiếp xúc với các yếu tố môi trường, như: gió, ánh nắng, không khí khô, nước biển, khói, bụi, máy điều hòa không khí, nhiệt. Ngăn chặn các triệu chứng kích ứng mắt do sử dụng kính áp tròng.		SUPROBION SP. Z O.O., SP. K.,	Balan	3

Product List | Non-Medicine

STT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	ĐÓNG GÓI	CÔNG DỤNG	SỐ CÔNG BỐ/MÃ HỒ SƠ	NHÀ SẢN XUẤT	NƯỚC SX	N.THẦU
8	DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR LACRIFRESH® MOISTURE	Natri Hyaluronate 0,1%, EDTA 0,1% và Polyhexanide 0,0001%, nước và dung dịch đệm đẳng trương.	Hộp 1 lọ 15 ml	Làm dịu các triệu chứng ngứa mắt, khô và mỏi mắt.	18007925/ĐKLH-BYT-TB-CT	AVIZOR, S.A.	Tây Ban Nha	3
9	DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR LACRIFRESH® OCU-DRY 0,3% UNIDOSE	Natri Hyaluronate 0,3% và các chất điện giải thiết yếu (Cl-, Na+, Ca2+, K+, Mg2+) ở dạng nhược trương, nước, dung dịch đệm.	Hộp 20 tép x 0,4 ml	Sản phẩm nhược trương có tính bôi trơn được khuyến dùng với tác dụng làm dịu nhẹ lâu dài cho mắt trong trường hợp khô mắt từ trung bình đến nghiêm trọng và các loại kích ứng mắt khác không thuộc bệnh lý lâm sàng như ngứa, rát, mỏi mắt hoặc cảm giác có vật thể lạ trong mắt. Những kích ứng này gây ra bởi nhiều yếu tố khác nhau như: bụi, khói, môi trường khô, sử dụng màn hình vi tính kéo dài, mất cân bằng hóa học (mãn kinh), phẫu thuật khúc xạ (LASIK).	18007941/ĐKLH-BYT-TB-CT	AVIZOR, S.A.	Tây Ban Nha	3
10	DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR LACRIFRESH® ALOE	Aloe vera, hypromellose, các chất điện giải thiết yếu (Cl, Na, Ca, K, Mg) trong nước, dung dịch đệm, đẳng trương.	Hộp 1 lọ 10 ml	Làm trơn và rửa mắt - cung cấp lớp nước cho màng nước mắt tự nhiên trên bề mặt, bổ sung nước trong điều kiện mắt bị bay hơi nước đáng kể (do môi trường bên ngoài như không khí nóng, máy điều hòa,...) và rửa bề mặt mắt (do bị kích ứng bởi các nguyên nhân như khói, bụi,...).	20011442/ĐKLH-BYT-TB-CT	ENTOD RESEARCH CELL UK LTD;	Anh	3
11	DUNG DỊCH NHỎ MẮT VISAID ALOE MOMODOSIS	Nước, dung dịch đệm, hypromellose đẳng trương, các chất điện giải thiết yếu (Cl-, Na+, Ca2+, K+, Mg2+) và Aloe vera.		Dung dịch nhỏ mắt đa liều không chứa chất bảo quản giúp làm giảm các triệu chứng kích ứng nhẹ của mắt gây ra bởi môi trường ô nhiễm, khô và bụi, khói, sử dụng kính áp tròng trong thời gian dài, nước chứa clorid (hồ bơi) và các yếu tố gây kích ứng khác. Sản phẩm có tác dụng làm ẩm và làm trơn kính áp tròng. Đối với những người sử dụng kính áp tròng, sản phẩm làm trơn tốt giúp việc đeo kính dễ dàng, nâng cao sự thoải mái khi nhìn và đeo kính. Sản phẩm phù hợp với tất cả các loại kính áp tròng.	19010597/ĐKLH-BYT-TB-CT	AVIZOR, S.A.	Tây Ban Nha	3
12	DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR LACRIFRESH MOISTURE 0,10% UNIDOSE	Sodium Hyaluronate 0,1%, dung dịch đệm đẳng trương, nước.	Hộp 30 tép x 0,4 ml	Làm giảm các kích ứng nhẹ của mắt, chứng mỏi mắt và khô mắt. Các triệu chứng này xuất hiện phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như nhiễm bẩn, môi trường khô hoặc bụi, dùng máy tính, xem ti vi, đọc sách báo nhiều, khói thuốc, sử dụng kính áp tròng trong thời gian dài, nước chứa clorid (hồ bơi) và các yếu tố gây kích ứng khác.	220000715/PCBB-BYT	AVIZOR, S.A.	Tây Ban Nha	3
13	DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR LACRIFRESH® OCU-DRY 0,20% UNIDOSE	Sodium hyaluronate 0,2% trong nước, dung dịch đệm nhược trương và các chất điện giải.	Hộp 20 tép 0,4 ml	Avizor Lacrifresh Moisture Unidose 0.1% Làm dịu các triệu chứng ngứa, khô và mỏi mắt. Công thức đặc biệt có chứa Natri Hyaluronate, một chất tự nhiên có sẵn trong nước mắt, hình thành một màng bao phủ và bảo vệ mắt với khả năng hấp thụ nước lớn và chống lại sự bay hơi. Sản phẩm Avizor Lacrifresh Moisture Unidose 0.1% cung cấp và giữ độ ẩm cho mắt của bạn, tạo sự thoải mái cho mắt thường và kể cả khi đeo kính áp tròng. Sản phẩm đặc biệt khuyến dùng cho người đeo kính áp tròng trong các môi trường dễ gây kích ứng và khô mắt.	19010598/ĐKLH-BYT-TB-CT	AVIZOR, S.A.	Tây Ban Nha	3

Product List | Non-Medicine



STT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	ĐÓNG GÓI	CÔNG DỤNG	SỐ CÔNG BỐ/MÃ HỒ SƠ	NHÀ SẢN XUẤT	NƯỚC SX	N.THẤU
14	VIÊN NÉN HAI LỚP DEFLAXX DUAL	Viên 2 lớp: Lớp tác động nhanh Simethicone 40 mg. Lớp tác động chậm Simethicone 40 mg.	Hộp 20 tép 0,4 ml	Avizor Lacrifresh Ocu-Dry 0,2% Unidose là dung dịch nhỏ mắt có tác dụng bôi trơn và nhớt trương nhẹ nhằm làm dịu các triệu chứng khô mắt mức độ nhẹ đến trung bình, tình trạng kích thích như ngứa mắt hay mỏi mắt, do bụi, khói, thời tiết, điều hòa không khí, tiếp xúc với máy tính hoặc sử dụng kính áp tròng trong thời gian dài.	19010599/ĐKLH-BYT-TB-CT	AVIZOR, S.A.	Tây Ban Nha	3
15	BỘT HÒA TAN DEFLAXX FORTE	Simethicone 120 mg và Polyvinylpolipirrolidone 120 mg.	Hộp 20 viên nén hai lớp	Giảm các triệu chứng liên quan đến trương dạ dày (chứng nuốt hơi) và ruột (đầy hơi) do sự tích tụ khí, giúp giảm đau kết hợp và ngăn ngừa đầy hơi, ợ hơi.	220001491/PCBB-BYT	S.I.I.T S.R.L.	Ý	3
16	VIÊN NÉN HAI LỚP DEFLAXX PLUS	Simethicone 50 mg, Carbon 300 mg.	Hộp chứa 15 gói	Ngăn chặn sự tích tụ khí, chống chướng bụng và các triệu chứng liên quan đến chướng bụng như đầy hơi và căng phồng bụng. Có thể gián tiếp giúp giảm béo và làm giảm chu vi vòng bụng do sự hiện diện của khí quá mức.	220001490/PCBB-BYT	S.I.I.T S.R.L.	Ý	3
17	HỖN DỊCH NAXXID SUSPENSION	Natri alginate 400 mg, kali bicarbonate 200 mg, calci carbonate 50 mg.	Hộp 14 gói	Làm giảm tình trạng trào ngược dạ dày thực quản, cảm giác bỏng rát và đầy bụng, giúp kiểm soát tình trạng tiết nhiều axit, ngăn ngừa bỏng rát, đau dạ dày và chứng khó tiêu, sản phẩm có thể dùng như chất hỗ trợ trong trường hợp viêm dạ dày.	220001463/PCBB-BYT	S.I.I.T S.R.L.	Ý	3
18	VIÊN NÉN NAXXID TABLET	Natri alginate 200 mg, axit alginic 50 mg, natri bicarbonate 80 mg, calci carbonate 140 mg. Tá dược: Mannitol, sucralose, silicon dioxide, vegetable magnesium stearate, glycerol behenate, mùi vị: chiết xuất gừng, tinh dầu gừng, chanh, bạc hà.	Hộp 20 viên nén	Có tác dụng làm giảm tình trạng trào ngược dạ dày thực quản, cảm giác bỏng rát và đầy bụng, giúp kiểm soát tình trạng tiết nhiều axit, ngăn ngừa bỏng rát, đau dạ dày và chứng khó tiêu, sản phẩm có thể dùng như chất hỗ trợ trong trường hợp viêm dạ dày.	220001463/PCBB-BYT	S.I.I.T S.R.L.	Ý	3
19	MIẾNG DÁN PAINSTOP® PAIN RELIEF PATCH	Sản phẩm chứa Arnica, Long não, Móng quỳ, vỏ Liễu và Boswellia: các chất có đặc tính làm mềm và làm dịu.	Hộp 5 gói 1 miếng dán	Sử dụng trong các trường hợp: đau cơ, co cứng khớp (thấp khớp, chấn thương do chơi thể thao, bệnh cứng cổ và đau lưng dưới), đau bụng kinh.	19013380/HSCBA-HCM	S.I.I.T S.R.L.	Ý	3
20	MIẾNG DÁN PAINSTOP® HEAT PATCH	Sản phẩm chứa các thành phần có nguồn gốc tự nhiên như bột sắt, muối và than.	Gói 1 miếng dán	Sử dụng khi bị căng cơ, mỏi cơ, viêm khớp và trong thời kỳ đau bụng kinh.	19010929/ĐKLH-BYT-TB-CT	EUROSIREL S.p.A.	Ý	3
21	DUNG DỊCH SÚC MIẾNG GELX® ORAL GEL	Aqua, PVP, Taurine, Zinc gluconate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Sodium saccharin, Sodium hydroxide, Aroma. Không sử dụng sản phẩm nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.	Hộp 1 chai 300 ml	Điều trị đau và giảm đau bằng cách bám vào bề mặt niêm mạc miệng, làm dịu các tổn thương do điều trị hóa trị và/hoặc xạ trị.	000.00.04.G18-210524-0015	EUROSIREL S.p.A.	Ý	3

Product List | Non-Medicine

STT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	ĐÓNG GÓI	CÔNG DỤNG	SỐ CÔNG BỐ/MÃ HỒ SƠ	NHÀ SẢN XUẤT	NƯỚC SX	N.THẦU
22	KEM HỖ TRỢ CHỨC NĂNG BẢO VỆ ZETONOX CREAM	Aqua, Octyldodecyl Myristate, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, C10-18 Triglycerides, Glycerin, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Magnesium Aluminum Silicate, Betaine, Xylitol, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Panthenol, Sodium Butyryl/Formoyl Hyaluronate, Biotin, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Glucose, Chondrus Crispus Extract.	Hộp 1 tuýp 50 ml	Điều trị ngứa, bỏng rát và đỏ bừng do xạ trị hoặc bức xạ mặt trời.	220000881/PCBB-BYT	BMG PHARMA S.p.A.	Ý	3
23	GEL HỖ TRỢ CHỨC NĂNG BẢO VỆ DA HYLAMEND	Aqua, Carbomer, Hydrogen Peroxide, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium Hydroxide, Squalane, Glycine, Sodium Hyaluronate, Polysorbate 60, Oxyquinoline Sulfate, Sorbitan Isostearate.	Hộp 1 tuýp 30 ml	Dùng trên vùng da bị ảnh hưởng, Hylamend sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ chống lại các tác nhân bên ngoài và ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn. Với khả năng kiểm soát môi trường vi mô của vùng da bị tổn thương, Hylamend được sử dụng trong viêm nang lông, viêm quanh móng, bệnh chốc lở, tổn thương do mụn trứng cá và bệnh u mềm lây.	220000587/PCBB-BYT	220000881/PCBB-BYT	Ý	3
24	PHUN XỊT MIỆNG GELX ORAL SPRAY	Aqua, Sodium saccharin, PVP, Taurine, Zinc Gluconate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Pullulan, Aroma. Không sử dụng sản phẩm nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.	Hộp 1 chai 100 ml	Điều trị đau và giảm đau bằng cách bám vào bề mặt niêm mạc miệng, làm dịu các tổn thương do điều trị hóa trị và/hoặc xạ trị. Không chứa cồn.	220000884/PCBB-BYT	BMG PHARMA S.p.A.	Ý	3
25	BAO CAO SU MELYGRA SENSATION LONG LASTING	Mũ cao su thiên nhiên, chất bôi trơn, benzocaine, không mùi.	Hộp 3 cái	Dùng để tránh mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Ngoài ra, chất bôi trơn giải mãn cảm bộ phận sinh dục nam trên bề mặt bao cao su tiếp xúc với dương vật nam giới giúp kéo dài thời gian tạm thời cho đến khi xuất tinh	2100701ĐKLH/BYT-TB-CT	Karex Industries Sdn. Bhd.,	Malaysia	4
26	MELYGRA IVISIBLE LONG LASTING	Mũ cao su thiên nhiên, chất bôi trơn, benzocaine, không mùi.	Hộp 3 cái	Dùng để tránh mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Ngoài ra, chất bôi trơn giải mãn cảm bộ phận sinh dục nam trên bề mặt bao cao su tiếp xúc với dương vật nam giới giúp kéo dài thời gian tạm thời cho đến khi xuất tinh.	000.00.04.G18-210524-0015	Karex Industries Sdn. Bhd.,	Malaysia	4
27	MỠ BÔI TRON MẮT XAILIN® NIGHT	White soft paraffin (57,3%), white mineral oil (42,5%), lanolin alcohols (0,2%)	Hộp 1 tuýp 5 g	Mỡ bôi trơn mắt giúp giảm một cách hiệu quả cảm giác khô mắt vào ban đêm do tạo ra màng phim duy trì độ ẩm. Thích hợp sử dụng trước khi đi ngủ. Mỡ bôi trơn mắt giúp giảm hiệu quả các triệu chứng khô mắt như đau mắt, kích ứng mắt hoặc cảm giác xót (cộm) mắt.	000.00.04.G18-210907-0004	MEDICOM HEALTHCARE LIMITED	Anh	3

Product List | Non-Medicine

STT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	ĐÓNG GÓI	CÔNG DỤNG	SỐ CÔNG BỐ/MÃ HỒ SƠ	NHÀ SẢN XUẤT	NƯỚC SX	N.THẦU
28	GEL TRA MẮT XAILIN® GEL	Carbomer 0,2%, Sodium perborate, tá dược khác	Hộp 1 tuýp 10 g	Gel tra mắt có tác dụng bôi trơn và bảo vệ mắt trong các tình trạng mắt cụ thể và làm giảm lâu dài cảm giác khô mắt. Gel tra mắt giúp làm mát và làm dịu các triệu chứng khô mắt như đau mắt, kích ứng mắt hoặc cảm giác xốn (cộm) mắt. Có thể sử dụng ở người đeo kính áp tròng, nhưng khuyến nghị tháo kính áp tròng trước khi sử dụng sản phẩm này.	000.00.04.G18-211007-0009	MEDICOM HEALTHCARE LIMITED	Anh	3
29	DUNG DỊCH NHỎ MẮT XAILIN® HA	Sodium hyaluronate 0,2%, sodium perborate, tá dược khác	Hộp 1 lọ 10 ml	Dung dịch nhỏ mắt có tác dụng bôi trơn và bảo vệ mắt trong các tình trạng mắt cụ thể. Dung dịch nhỏ mắt giúp làm dịu các triệu chứng khô mắt như đau mắt, kích ứng mắt hoặc cảm giác xốn (cộm) mắt. Có thể sử dụng ở người đeo kính áp tròng.	000.00.04.G18-211007-0010	MEDICOM HEALTHCARE LIMITED	Anh	3
30	DUNG DỊCH NHỎ MẮT XAILIN® HYDRATE	Hypromellose 0,3%, sodium perborate	Hộp 1 lọ 10 ml	Dung dịch nhỏ mắt có tác dụng bôi trơn và bảo vệ mắt trong các tình trạng mắt cụ thể và làm giảm ngay cảm giác khô mắt. Dung dịch nhỏ mắt giúp làm dịu các triệu chứng khô mắt như đau mắt, kích ứng mắt hoặc cảm giác xốn (cộm) mắt. Có thể sử dụng ở người đeo kính áp tròng.	000.00.04.G18-211007-0011	MEDICOM HEALTHCARE LIMITED	Anh	3
31	DUNG DỊCH NHỎ MẮT XAILIN® FRESH	Carmellose Sodium 0,5%, Sodium Chloride, Calcium Chloride Dihydrate.	Hộp 30 tép 0,4 ml	Dung dịch nhỏ mắt giúp làm giảm các triệu chứng khô mắt như đỏ mắt, đau mắt, ngứa mắt, cảm giác xốn (cộm) hoặc cảm giác nóng trong mắt. Thành phần carmellose trong sản phẩm có tác dụng bôi trơn giúp làm dịu cảm giác khô mắt.	000.00.04.G18-211007-0013	MEDICOM HEALTHCARE LIMITED	Anh	3
32	DUNG DỊCH NHỎ MẮT VISUXL®	Coenzyme Q10, Vitamin E TPGS (D- α -tocopheryl-polyethyleneglycol 1000 succinat), Muối Cross-linked hyaluronic acid natri, dung dịch đệm đẳng trương.	Hộp 1 Lọ 10 ml	Dùng trong các trường hợp: Khô mắt; Thay đổi tình liên tục của giác mạc và bề mặt kết mạc sau phẫu thuật khúc xạ, chấn thương do dị vật hoặc phẫu thuật; Những thay đổi trên bề mặt mắt liên quan đến rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường); Áp lực từ môi trường (khói bụi, nước khử trùng bằng chlor, thay đổi vi khí hậu, khói, điều hòa không khí); Tiếp xúc với tia UV và bức xạ ion hóa trong thời gian dài; Sử dụng máy tính, màn hình, hoặc tivi trong thời gian dài.	000.00.04.G18-211011-0010	VISUFARMA S.P.A.	Ý	3
33	GEL TRA MẮT VISUXL® GEL 5ML	Coenzyme Q10 100 mg/100ml; Vitamin E TPGS (D- α -tocopheryl-polyethylene-glycol 1000 succinat) 500 mg/100ml; Cross-linked sodium Carboxymethylcellulose 400mg/100ml, Poloxamer 407 9000mg/100ml; Dinatri EDTA 100 mg/100ml; Dung dịch đệm đẳng trương.	Hộp 1 Lọ 10 ml	Dùng trong các trường hợp: Khô mắt trung bình hoặc nghiêm trọng; Chấn thương bên ngoài cơ thể; Thay đổi tình liên tục của bề mặt giác mạc và kết mạc sau phẫu thuật khúc xạ giác mạc và ghép giác mạc. Để giảm bớt triệu chứng điển hình sau phẫu thuật, VISUXL® Gel hoạt động như một đệm giữa mí mắt và biểu mô giác mạc và kết mạc; Những thay đổi trên bề mặt mắt liên quan đến rối loạn chuyển hóa (bệnh đái tháo đường).	000.00.04.G18-211011-0011	VISUFARMA S.P.A.	Ý	3

Product List | Non-Medicine

STT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	ĐÓNG GÓI	CÔNG DỤNG	SỐ CÔNG BỐ/MÃ HỒ SƠ	NHÀ SẢN XUẤT	NƯỚC SX	N.THẦU
34	MẶT NẠ MẮT MEIBOPATCH® EYEMASK	Hạt nhỏ, vải cotton.	Hộp 1 mặt nạ mắt kèm que kiểm tra nhiệt độ	Dùng cho rối loạn chức năng tuyến Meibomian (viêm bờ mi, gèn, khô mắt...).		ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	Ý	3
35	DUNG DỊCH NHỎ MẮT OFTAIAL PLUS	Sodium hyaluronate 0.4% , taurin 0.5%.	Lọ 10 ml, 15 tép x 0,6 ml	Dung dịch nhỏ mắt Oftaial Plus có công dụng bảo vệ biểu mô giác mạc khỏi những tổn thương xảy ra do các tác nhân cụ thể có thể gây ra triệu chứng “khô mắt”, chẳng hạn như: - điều kiện thời tiết và môi trường bất lợi như gió, lạnh, nắng, nước mặn, điều hòa không khí, khói, sương mù hoặc các phần tử khác; - các tác nhân gây áp lực cho mắt như sử dụng kính áp tròng hoặc làm việc trong thời gian dài với màn hình máy tính hoặc kính hiển vi. Tác dụng bôi trơn cũng hữu ích khi các tác nhân vật lý cụ thể hoặc do dùng một số loại thuốc nhất định gây giảm nước mắt, chẳng hạn như trong thời kỳ mãn kinh hoặc trong quá trình điều trị bệnh đái tháo đường. Ngoài ra, đối với những người đeo kính áp tròng, Oftaial Plus bôi trơn và hydrat hóa kính áp tròng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc mang vào hoặc tháo ra, góp phần mang lại cảm giác thoải mái trong suốt cả ngày sử dụng.	000.00.04.G18-220113-0023	SHENZHEN XNUO MEDICAL CO., LTD.	Ý	3
36	MÁY TẠO OXY Y8	5L, 1 kênh oxy, độ tinh khiết ≥ 93% - Công nghệ trí tuệ nhân tạo cảm biến hơi thở Breath Ai.		Máy tạo oxy sử dụng nguyên lý hấp phụ xoay áp (PSA) có khả năng tách >90% oxy từ không khí bằng cách hấp phụ khí nitơ và các khí khác qua rây phân tử, giúp cung cấp khí oxy cho người bệnh hoặc làm giảm nhẹ cảm giác khó chịu do thiếu oxy.		SHENZHEN XNUO MEDICAL CO., LTD.	Trung Quốc	6
37	MÁY TẠO OXY RÂY PHÂN TỬ NHỎ M9	10L, 2 kênh oxy độc lập, độ tinh khiết ≥ 93% - Công nghệ trí tuệ nhân tạo cảm biến hơi thở Breath Ai.		Máy tạo oxy sử dụng nguyên lý hấp phụ xoay áp (PSA) có khả năng tách >90% oxy từ không khí bằng cách hấp phụ khí nitơ và các khí khác qua rây phân tử, giúp cung cấp khí oxy cho người bệnh hoặc làm giảm nhẹ cảm giác khó chịu do thiếu oxy.		MEDIPINE USA,	Trung Quốc	6

Product List | Non-Medicine

STT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	ĐÓNG GÓI	CÔNG DỤNG	SỐ CÔNG BỐ/MÃ HỒ SƠ	NHÀ SẢN XUẤT	NƯỚC SX	N.THÀU
38	MÁY ĐO KHÍ THỞ MEDIPINES	Mạch thở AGM316 (AGM316 Single Patient Use Breathing Circuit). Cảm biến đo oxy có thể tái sử dụng (Medipines Reusable Pulse Oximeter (SPO2) Sensor). Cực gắn kết (Pole Mount). Máy in Zebra (Zebra Printer).		MediPines Gas Exchange Monitor (AGM100) là thiết bị hô hấp đa thông số, không xâm lấn thiết bị giám sát cung cấp các phép đo oxy khí hô hấp kiểm tra tại chỗ (PO2, ETO2) và carbon dioxide (PCO2, ETCO2) từ nhịp thở, tốc độ hô hấp (RR), chức năng độ bão hòa của hemoglobin động mạch (SpO2), tốc độ mạch (PR) và các chỉ số khác.	18547NK/BYT-TB-CT	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	USA	3
39	PREGNAVIE COMPLETE	Dầu cá, axit ascorbic, canci oxit, Chiết xuất cúc vạn thọ (Tagetes erecta L), sắt fumarat, nicotinamid, mangan gluconat, canci pantothenat, silicon dioxit (chất làm dày), kẽm oxit, D-alpha tocopheryl acetat, cyanocobalamin, đồng sulfat, cholecalciferol, pyridoxin chlorhydrat, phytomenadion, riboflavin, thiamin chlorhydrat, pteroylmonoglutamic axit, crom picolat, kali iodua, selenit natri, biotin, Gelatin, chất tạo màu (E-171, E172).		Bổ sung dinh dưỡng thai kì.	8811/2019/ĐKSP	INDUSEN S.A.	Tây Ban Nha	NA
40	GELYVIT D3 KID	Water, thickeners: xylitol (30%) and xanthan gum, antioxidants: sodium L-ascorbate and D-alpha-tocopheryl acetate, vitamin D3 (cholecalciferol), natural apple flavor, preservative: potassium sorbate, acid: malic acid.	Chai 28 ml	Bổ sung Vitamin D3 thiếu hụt và giúp tăng khả năng hấp thu canxi, hỗ trợ xương răng chắc khỏe.	2636/2021/ĐKSP	VALENS INT. D.O.O	Slovenia	NA

Product List | Non-Medicine



STT	TÊN SẢN PHẨM	THÀNH PHẦN	ĐÓNG GÓI	CÔNG DỤNG	SỐ CÔNG BỐ/MÃ HỒ SƠ	NHÀ SẢN XUẤT	NƯỚC SX	N.THẤU
41	UROCI	Nam việt quất (Vaccinium macrocarpon Ait) 360 mg chứa 36 mg PAC (Proanthocyanidines tuýp A), Vitamin C (Axit L-ascorbic) 80 mg. Thành phần khác: chất ổn định cellulose vi tinh thể (E-460i), chất tạo keo hydroxypropyl methylcellulose (E-464), chất chống đông vón Magnesi stearate nguồn gốc từ thực vật (E470b) và silicon dioxide (E-551), Các chất làm bóng [Hydroxypropyl methyl cellulose (E-464), Cellulose vi tinh thể (E-460i) và axit stearic nguồn gốc thực vật].	Hộp 30 viên	Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa viêm, nhiễm trùng tiết niệu, tăng cường chức năng tiêu hóa.	10583/2021/ĐKSP	RIOJA NATURE PHARMA, S.L.	Tây Ban Nha	NA
42	AKNEKIT	AHA, BHA, Hydrogented Starch Hydrolysate, Urea Peroxide.	Kit	Bộ sản phẩm gồm 3 sản phẩm, dùng để làm sạch da và lỗ chân lông, ngừa mụn trứng cá, giúp cho da mềm mại, mịn màng AKNEKIT STEP 1 : PURIFYING CLEANSER: Áp dụng bôi để làm sạch da, nhẹ nhàng massage sau đó rửa sạch với nước. AKNEKIT STEP 2 : DAY TREATMENT GEL: Áp dụng với da dầu, bôi vào vùng da sau khi đã rửa sạch với Akne kit step 1 (Purifying cleanser) và massage cho tới khi thẩm hút, ngày 1 lần vào buổi sáng. AKNEKIT STEP 3: NIGHT TREATMENT GEL: Áp dụng bôi vào vùng da có mụn trứng cá hoặc có xu hướng phát triển thành mụn trứng cá sau khi đã làm sạch với Akne kit step 1: Purifying cleanser. Sản phẩm dùng ban đêm.	121571/20/CBMP-QLD.	BMG PHARMA S.P.A, ITALY		NA
43	LARIFAN UNGO OINTMENT FOR PROTECTION OF SKIN AND MUCOUS MEMBRANE	0.025% dsRNA.	Tuýp 10g	Dưỡng và bảo vệ da khỏi virus (Herpes, Zona, Virus gây bệnh đường hô hấp,...).	126521/20/CBMP-QLD. Ngày 12/06/2020.	LARIFANS LTD., LATVIA	Latvia	NA
44	SERUM VITAMINA C EDDA PHARMA 30 ML	3-O-Ethyl Ascorbic Acid.	Chai 30ml	Sản phẩm Vitamin C Serum dùng cho da có tác dụng làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa da và hạn chế nếp nhăn xuất hiện trên da. Hướng dẫn sử dụng: Thoa vào buổi sáng và / hoặc buổi tối trên da sạch. Có thể được sử dụng sau khi cạo râu.	119540/20/CBMP-QLD. Ngày 20/02/2020.	EDDA INNOVA PHARMA S.L, SPAIN	Tây Ban Nha	NA